



**МИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД**

**MINSK AUTOMOBILE PLANT**



**КАТАЛОГ АВТОТЕХНИКИ**

**CATALOGUE VEHICLES**

**САМОСВАЛЫ**

**DUMP VEHICLES**



**[www.maz.by](http://www.maz.by)**

# MAZ-4570

(4x2)






Предназначены для перевозки  
различных сыпучих и с/х грузов

Designed for carrying different  
bulk and agricultural loads



|                                                                                       |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Технически допустимая полная масса автомобиля, кг / Tolerable gross mass of truck, kg | 10100                      |
| Тип разгрузки / Type of unloading                                                     | 3-х сторонняя / three side |
| Распределение полной массы: / Distribution of gross mass:                             |                            |
| на переднюю ось, кг / tolerable on front axle, kg                                     | 3 800                      |
| на задний мост, кг / tolerable on driving axle, kg                                    | 6 300                      |
| Технически допустимая грузоподъемность, кг / Payload carried, kg                      | 4 750                      |
| Объем платформы, м. куб. / Platform capacity, m <sup>3</sup>                          | 3,3 / 5,4 (11,5)           |
| Объем топливного бака, л. / Fuel tank capacity, l                                     | 130                        |
| Размер шин / Tire size                                                                | 8.25R20                    |
| Тип кабины / Type of cabin                                                            | малая / small              |
| <b>Модель автомобиля / Vehicle model</b>                                              | <b>MAZ-457043</b>          |
| Модель двигателя / Engine model                                                       | MM3-245.30 E3 (ЕВРО-3)     |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. / Engine power, kW/hp                                    | 115/155                    |
| Коробка передач (число передач) / Gear box (Speeds number)                            | CAA3-433420 (5)            |





# MA3-5516

## (6x4)





Предназначены для перевозки  
щепы и других легковесных  
и сыпучих грузов в составе автопоезда

Designed for the transportation of wood  
chips and other light-weight and bulk  
cargo in the train



|                                                                                            |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Технически допустимая полная масса автомобиля, кг / Tolerable gross mass of truck, kg      | 33 000                   |
| Технически допустимая полная масса автопоезда, кг / Tolerable gross mass of road train, kg | 60 000                   |
| Тип разгрузки / Type of unloading                                                          | 2-х сторонняя / Two side |
| Распределение полной массы: / Distribution of gross mass:                                  |                          |
| на передний мост, кг / tolerable on front axle, kg                                         | 7 000                    |
| на заднюю тележку, кг / tolerable on rear bogie, kg                                        | 26 000                   |
| Технически допустимая грузоподъемность, кг / Payload carried, kg                           | 18 000                   |
| Объем платформы, м. куб. / Platform capacity, m <sup>3</sup>                               | 40                       |
| Объем топливного бака, л. / Fuel tank capacity, l                                          | 350 / 500                |
| Размер шин / Tire size                                                                     | 12.00R20                 |
| Тип кабины / Type of cabin                                                                 | большая / large          |
| <b>Модель автомобиля / Vehicle model</b>                                                   | <b>MA3-5516A8</b>        |
| Модель двигателя / Engine model                                                            | ЯМЗ-6581.10 (ЕВРО-3)     |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. / Engine power, kW/hp                                         | 294/400                  |
| Коробка передач (число передач) / Gear box (Speeds number)                                 | ЯМЗ-239 (9)              |



# MA3-5516


(6x4)

Предназначены для перевозки  
различных с/х сыпучих грузов (типа зерно)

Designed for carrying different agricultural  
bulk loads (like grain)



|                                                                                            |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Технически допустимая полная масса автомобиля, кг / Tolerable gross mass of truck, kg      | 33 000                       |
| Технически допустимая полная масса автопоезда, кг / Tolerable gross mass of road train, kg | 63 000                       |
| Тип разгрузки / Type of unloading                                                          | 2-х сторонняя / Two side     |
| Распределение полной массы: / Distribution of gross mass:                                  |                              |
| на передний мост, кг / tolerable on front axle, kg                                         | 7 000                        |
| на заднюю тележку, кг / tolerable on rear bogie, kg                                        | 26 000                       |
| Технически допустимая грузоподъемность, кг / Payload carried, kg                           | 19 000                       |
| Объем платформы, м. куб. / Platform capacity, m <sup>3</sup>                               | 22                           |
| Объем топливного бака, л. / Fuel tank capacity, l                                          | 350/500                      |
| Размер шин / Tire size                                                                     | 12.00R20                     |
| Тип кабины / Type of cabin                                                                 | большая / large              |
| <b>Модель автомобиля / Vehicle model</b>                                                   | <b>MA3-5516A8</b>            |
| Модель двигателя / Engine model                                                            | ЯМЗ-6581.10 (ЕВРО-3)         |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. / Engine power, kW/hp                                         | 294/400                      |
| Коробка передач (число передач) / Gear box (Speeds number)                                 | ЯМЗ-239 (9) / 12JS200TA (12) |








Предназначены для перевозки различных сельскохозяйственных сыпучих грузов в составе в автопоезда

Designed for carrying different bulk loads



|                                                                                            |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Технически допустимая полная масса автомобиля, кг / Tolerable gross mass of truck, kg      | 18200                      |
| Технически допустимая полная масса автопоезда, кг / Tolerable gross mass of road train, kg | 32 000                     |
| Тип разгрузки / Type of unloading                                                          | 3-х сторонняя / three side |
| Распределение полной массы: / Distribution of gross mass:                                  |                            |
| на переднюю ось, кг / tolerable on front axle, kg                                          | 6 700                      |
| на задний мост, кг / tolerable on driving axle, kg                                         | 11 500                     |
| Технически допустимая грузоподъемность, кг / Payload carried, kg                           | 9 000                      |
| Объем платформы, м. куб. / Platform capacity, m <sup>3</sup>                               | 12,5                       |
| Объем топливного бака, л. / Fuel tank capacity, l                                          | 200                        |
| Размер шин / Tire size                                                                     | 12,00R20                   |
| Тип кабины / Type of cabin                                                                 | малая / small              |
| <b>Модель автомобиля / Vehicle model</b>                                                   | <b>MA3-5551A2</b>          |
| Модель двигателя / Engine model                                                            | ЯМЗ-6563.10 (ЕВРО-3)       |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. / Engine power, kW/hp                                         | 169/230                    |
| Коробка передач (число передач) / Gear box (Speeds number)                                 | ЯМЗ-236П (5)               |
| <b>Модель автомобиля / Vehicle model</b>                                                   | <b>MA3-5551A7</b>          |
| Модель двигателя / Engine model                                                            | ММЗ-260.12Е3 (ЕВРО-3)      |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. / Engine power, kW/hp                                         | 184/250                    |
| Коробка передач (число передач) / Gear box (Speeds number)                                 | КАМАЗ-152 (10)             |



# MA3-5551



(4x2)

Автомобиль-самосвал с трехсторонней разгрузкой  
предназначен для перевозки различных  
сыпучих грузов в составе автопоезда

Dump-truck with three-side unloading  
is designed for carrying forming part of roadtrain  
of different bulk loads



|                                                                                            |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Технически допустимая полная масса автомобиля, кг / Tolerable gross mass of truck, kg      | 18200                      |
| Технически допустимая полная масса автопоезда, кг / Tolerable gross mass of road train, kg | 32 000...36 000            |
| Тип разгрузки / Type of unloading                                                          | 3-х сторонняя / three side |
| Распределение полной массы: / Distribution of gross mass:                                  |                            |
| на переднюю ось, кг / tolerable on front axle, kg                                          | 6 700                      |
| на задний мост, кг / tolerable on driving axle, kg                                         | 11 500                     |
| Технически допустимая грузоподъемность, кг / Payload carried, kg                           | 9 700                      |
| Объем платформы, м. куб. / Platform capacity, m <sup>3</sup>                               | 5,5                        |
| Объем топливного бака, л. / Fuel tank capacity, l                                          | 200                        |
| Размер шин / Tire size                                                                     | 12,00R20                   |
| Тип кабины / Type of cabin                                                                 | малая / small              |
| <b>Модель автомобиля / Vehicle model</b>                                                   | <b>MA3-5551A2</b>          |
| Модель двигателя / Engine model                                                            | ЯМЗ-6563.10 (ЕВРО-3)       |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. / Engine power, kW/hp                                         | 169/230                    |
| Коробка передач (число передач) / Gear box (Speeds number)                                 | ЯМЗ-236П (5)               |
| <b>Модель автомобиля / Vehicle model</b>                                                   | <b>MA3-555147</b>          |
| Модель двигателя / Engine model                                                            | ММЗ-260.12Е3 (ЕВРО-3)      |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. / Engine power, kW/hp                                         | 184/250                    |
| Коробка передач (число передач) / Gear box (Speeds number)                                 | КАМАЗ-152 (10)             |





# MA3-5551


(4x2)



Предназначены для перевозки  
различных сыпучих грузов

Designed for carrying different  
bulk loads

|                                                                                       |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Технически допустимая полная масса автомобиля, кг / Tolerable gross mass of truck, kg | 18200                           |
| Тип разгрузки / Type of unloading                                                     | задняя разгрузка / back dumping |
| Распределение полной массы: / Distribution of gross mass:                             |                                 |
| на переднюю ось, кг / tolerable on front axle, kg                                     | 6 700                           |
| на задний мост, кг / tolerable on driving axle, kg                                    | 11 500                          |
| Технически допустимая грузоподъемность, кг / Payload carried, kg                      | 10000                           |
| Объем платформы, м. куб. / Platform capacity, m³                                      | 5,4 / 8,2                       |
| Объем топливного бака, л. / Fuel tank capacity, l                                     | 200                             |
| Размер шин / Tire size                                                                | 12,00R20                        |
| Тип кабины / Type of cabin                                                            | малая / small                   |
| <b>Модель автомобиля / Vehicle model</b>                                              | <b>MA3-5551A2</b>               |
| Модель двигателя / Engine model                                                       | ЯМЗ-6563.10 (ЕВРО-3)            |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. / Engine power, kW/hp                                    | 169/230                         |
| Коробка передач (число передач) / Gear box (Speeds number)                            | ЯМЗ-236П (6)                    |
| <b>Модель автомобиля / Vehicle model</b>                                              | <b>MA3-5551A5</b>               |
| Модель двигателя / Engine model                                                       | ММЗ Д-260.5Е3                   |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. / Engine power, kW/hp                                    | 169/230                         |
| Коробка передач (число передач) / Gear box (Speeds number)                            | КАМАЗ-142(5)                    |



# MA3-6501



(6x4)

Предназначены для перевозки  
щепы и других легковесных  
и сыпучих грузов в составе автопоезда

Designed for the transportation of wood  
chips and other light-weight and bulk  
cargo in the train



|                                                                                            |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Технически допустимая полная масса автомобиля, кг / Tolerable gross mass of truck, kg      | 25 500                   |
| Технически допустимая полная масса автопоезда, кг / Tolerable gross mass of road train, kg | 43 500                   |
| Тип разгрузки / Type of unloading                                                          | 2-х сторонняя / Two side |
| Распределение полной массы: / Distribution of gross mass:                                  |                          |
| на передний мост, кг / tolerable on front axle, kg                                         | 7 500                    |
| на заднюю тележку, кг / tolerable on rear bogie, kg                                        | 18 000                   |
| Технически допустимая грузоподъемность, кг / Payload carried, kg                           | 11 800                   |
| Объем платформы, м. куб. / Platform capacity, m <sup>3</sup>                               | 36,3                     |
| Объем топливного бака, л. / Fuel tank capacity, l                                          | 500                      |
| Размер шин / Tire size                                                                     | 12.00R20 / 315/80R22,5   |
| Тип кабины / Type of cabin                                                                 | малая / small            |
| <b>Модель автомобиля / Vehicle model</b>                                                   | <b>MA3-6501A5</b>        |
| Модель двигателя / Engine model                                                            | ЯМЗ-6582.10 (ЕВРО-3)     |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. / Engine power, kW/hp                                         | 240/330                  |
| Коробка передач (число передач) / Gear box (Speeds number)                                 | ЯМЗ-2381-07(8)           |






Автомобиль-самосвал с трехсторонней разгрузкой предназначен для перевозки различных сыпучих грузов в составе автопоезда

Dump-truck with three-side unloading is designed for carrying forming part of roadtrain of different bulk loads

|                                                                                            |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Технически допустимая полная масса автомобиля, кг / Tolerable gross mass of truck, kg      | 33 500                       |
| Технически допустимая полная масса автопоезда, кг / Tolerable gross mass of road train, kg | 44 000...60 500              |
| Тип разгрузки / Type of unloading                                                          | 3-х сторонняя / three side   |
| Распределение полной массы: / Distribution of gross mass:                                  |                              |
| на переднюю ось, кг / tolerable on front axle, kg                                          | 7 500                        |
| на заднюю тележку, кг / tolerable on rear bogie, kg                                        | 26 000                       |
| Технически допустимая грузоподъемность, кг / Payload carried, kg                           | 20 100                       |
| Объем платформы, м. куб. / Platform capacity, m <sup>3</sup>                               | 11 (13,3)                    |
| Объем топливного бака, л. / Fuel tank capacity, l                                          | 300                          |
| Размер шин / Tire size                                                                     | 315/80 R22,5 / 12.00R20      |
| Тип кабины / Type of cabin                                                                 | малая /small                 |
| <b>Модель автомобиля / Vehicle model</b>                                                   | <b>MA3-6501A8</b>            |
| Модель двигателя / Engine model                                                            | ЯМЗ-6581.10 (ЕВРО-3)         |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. / Engine power, kW/hp                                         | 294/400                      |
| Коробка передач (число передач) / Gear box (Speeds number)                                 | ЯМЗ-239 (9) / 12JS200TA (12) |
| <b>Модель автомобиля / Vehicle model</b>                                                   | <b>MA3-6501A9</b>            |
| Модель двигателя / Engine model                                                            | ЯМЗ-650.10 (ЕВРО-3)          |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. / Engine power, kW/hp                                         | 303/412                      |
| Коробка передач (число передач) / Gear box (Speeds number)                                 | ZF 16S 2225 TO (16)          |
| <b>Модель автомобиля / Vehicle model</b>                                                   | <b>MA3-650119</b>            |
| Модель двигателя / Engine model                                                            | OM 501 LA, V6 (ЕВРО-4)       |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. / Engine power, kW/hp                                         | 320/435                      |
| Коробка передач (число передач) / Gear box (Speeds number)                                 | ZF 16S221 (16)               |
| <b>Модель автомобиля / Vehicle model</b>                                                   | <b>MA3-6501E9</b>            |
| Модель двигателя / Engine model                                                            | OM 501 LA, V6 (ЕВРО-5)       |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. / Engine power, kW/hp                                         | 320/435                      |
| Коробка передач (число передач) / Gear box (Speeds number)                                 | ZF 16S221 (16)               |





# MAZ-6501



(6x4)

Предназначен для перевозки различных сыпучих строительных и промышленных грузов

is designed as a part of roadtrain of different bulk building, industrial loads



|                                                                                       |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Технически допустимая полная масса автомобиля, кг / Tolerable gross mass of truck, kg | 33500                                    |
| Тип разгрузки / Type of unloading                                                     | задняя разгрузка / back dumping          |
| Распределение полной массы: / Distribution of gross mass:                             |                                          |
| на переднюю ось, кг / tolerable on front axle, kg                                     | 7 500                                    |
| на заднюю тележку, кг / tolerable on rear bogie, kg                                   | 26 000                                   |
| Технически допустимая грузоподъемность, кг / Payload carried, kg                      | 20 200...21 000                          |
| Объем платформы, м. куб. / Platform capacity, m <sup>3</sup>                          | 12,5 (15,4)                              |
| Объем топливного бака, л. / Fuel tank capacity, l                                     | 300                                      |
| Размер шин / Tire size                                                                | 315/80 R22,5 / 12.00R20                  |
| Тип кабины / Type of cabin                                                            | малая / small                            |
| <b>Модель автомобиля / Vehicle model</b>                                              | <b>MAZ-6501A5</b>                        |
| Модель двигателя / Engine model                                                       | ЯМЗ-6582.10 (ЕВРО-3)                     |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. / Engine power, kW/hp                                    | 242,6/330                                |
| Коробка передач (число передач) / Gear box (Speeds number)                            | ЯМЗ-239 (9) / 9JS135A (9)/ЯМЗ-2381-07(8) |





# MA3-6516

(8x4)




Предназначены для перевозки  
различных сыпучих грузов

Designed for carrying different  
bulk loads



|                                                                                       |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Технически допустимая полная масса автомобиля, кг / Tolerable gross mass of truck, kg | 41780                           |
| Тип разгрузки / Type of unloading                                                     | задняя разгрузка / back dumping |
| База автомобиля, мм / Vehicle base, mm                                                | 1600+2990+1400                  |
| Распределение полной массы: / Distribution of gross mass:                             |                                 |
| на передние оси, кг / tolerable on front axles, kg                                    | 7500+7500                       |
| на заднюю тележку, кг / tolerable on rear bogie, kg                                   | 26780                           |
| Снаряженная масса автомобиля, кг / laden mass of vehicle, kg                          | 16205                           |
| Технически допустимая грузоподъемность, кг / Payload carried, kg                      | 30000                           |
| Объем топливного бака, л. / Fuel tank capacity, l                                     | 300                             |
| Размер шин / Tire size                                                                | 315/80 R22,5                    |
| Тип кабины / Type of cabin                                                            | малая / small                   |
| <b>Модель автомобиля / Vehicle model</b>                                              | <b>MA3-6516A8</b>               |
| Модель двигателя / Engine model                                                       | ЯМЗ-6581.10 (ЕВРО-3)            |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. / Engine power, kW/hp                                    | 294/400                         |
| Коробка передач (число передач) / Gear box (Speeds number)                            | 12JS200TA (12)                  |
| <b>Модель автомобиля / Vehicle model</b>                                              | <b>MA3-6516A9</b>               |
| Модель двигателя / Engine model                                                       | ЯМЗ-650.10 (ЕВРО-3)             |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. / Engine power, kW/hp                                    | 303/412                         |
| Коробка передач (число передач) / Gear box (Speeds number)                            | 12JS200TA (12)                  |







## МИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД

220021, Республика Беларусь, г.Минск, ул.Социалистическая, 2  
[www.maz.by](http://www.maz.by)

### Управление продаж грузовой техники:

тел.: /+375 17/ 217-93-89, 217-96-68

факс: /+375 17/ 217-20-18

e-mail: [market@maz.by](mailto:market@maz.by)

### Управление продаж пассажирской техники:

тел.: /+375 17/ 217-92-36, 217-93-95

факс: /+375 17/ 217-22-40

e-mail: [bus@maz.by](mailto:bus@maz.by)

### Краны, прицепы, полуприцепы

г. Могилев, ул. Крупской, 232

/+375(0) 222/ тел. 31-75-64, факс 24-51-66

e-mail: [mztm@tut.by](mailto:mztm@tut.by)

## MINSK AUTOMOBILE PLANT

2, Socialisticheskaya street, 220021, Minsk, Republic of Belarus

e-mail: [trade@maz.by](mailto:trade@maz.by)

[www.maz.by](http://www.maz.by)

phone: (+375 17) 217-96-05, 217-97-76

fax: (+375 17) 273-80-44, 217-20-22

